



CILIEGIO

Specifiche tecniche

Struttura operativa: centro di saggio

Specie: Ciliegio

Varietà: Ferrovia

Forma di allevamento:
Fusetto

Portainnesto: Gisela 5

Prodotti testati: BM86,
Calibra

Tipo di applicazione:
fogliare

Tesi in prova

1) BM86

Due interventi alla dose di 3L/ha

- Bottoni bianchi
- Piena fioritura

CALIBRA

due interventi alla dose di 3L/ha

- Scamicatura
- Accrescimento frutti

2) Standard



BM86



Filtrato d'alga con
processo produttivo
unico e brevettato

COMPOSIZIONE

GoActiv®

Carbonio (C) organico
di origine biologica 0,2%

Mannitolo 0,7 g/L

Boro (B) solubile in acqua 2,03%

Molibdeno (Mo)
solubile in acqua 0,024%

FORMULAZIONE

Liquido solubile

CONFEZIONE

L 1 - 5



Applicazione
fogliare



CALIBRA



Filtrato d'alga con
processo produttivo
unico e brevettato

COMPOSIZIONE

GoActiv®

Carbonio (C) organico
di origine biologica 0,2%

Mannitolo 0,7 g/L

Manganese (Mn)

solubile in acqua 1%

Zinco (Zn) solubile in acqua 1%

FORMULAZIONE

Liquido solubile

CONFEZIONE

L 1 - 5



Applicazione
fogliare

Epoche d'intervento



Bottoni rosa



Inizio fioritura



Fioritura



Caduta petali



Scamicciatura



Frutticini



Ingrossamento
frutti



Invalatura



Maturazione



BM86
3 L/ha



BM86
3 L/ha




CALIBRA
3 L/ha



CALIBRA
3 L/ha

Numero di frutti per dardo



Diametro medio dei frutti (mm)

